

Kupní smlouva

I.

Smluvní strany

1. Obchodní firma

Vesta Auto Corson s.r.o.

se sídlem: Služeb 5/256, 108 00 Praha 10 - Malešice

zastoupena: Dušan Heger, jednatel

IČ: 27120457

DIČ: CZ27120457

bankovní spojení: Komerční Banka a.s., Praha

číslo účtu: 107-5846030257/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 97816

Tel.: +420 777 922 121

(dále jen „prodávající“)

2. Název:

Obec Ratibořské Hory

Se sídlem: Ratibořské Hory 121, 391 42 Ratibořské Hory

Zastoupen: Radek Lamboj, starosta obce

IČ: 00252794

DIČ: ---

Bankovní spojení:

e-mail: obec@ratiborskehory.cz

Tel.: +420 604 925 181

(dále jen „kupující“)

II. Základní ustanovení

1. Tato kupní smlouva (dále jen „smlouva“) je smluvními stranami uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení, které proběhlo v souladu s § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu Prodávajícího je Prodávající povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
2. Prodávající prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
3. Prodávající potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou dodávky, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci dodávky a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci dodávky za pevnou smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy.
4. Účelem smlouvy je dodávka nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností od 3000 do 3500 kg (dále jen „DA“), dle podmínek výběrového řízení.

III. Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu nový dopravní automobil Ford Transit Kombi 350 L3, a to ve specifikaci odpovídající minimálním technickým parametrům uvedených v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „dodávka“).
2. Součástí dodávky je také zaškolení obsluhy v sídle Prodávajícího, nebude-li dohodnuto jinak.
3. Součástí dodávky je také průvodní dokumentace v tomto rozsahu:
 1. Návod k používání od výrobce vozidla Ford v českém jazyce.
 2. Návod k obsluze k zástavbě a příslušenství DA
 3. Certifikát Technického ústavu požární ochrany (TÚPO), nebo prohlášení o shodě v českém jazyce
 4. Schválení automobilu pro provoz na pozemních komunikacích – Technický průkaz vozidla
 5. Servisní sešit vozidla a Seznam adres servisních organizací.

IV. Doba a místo plnění

1. Prodávající se zavazuje realizovat dodávku ve lhůtě do 31.10.2018.
2. Místo plnění je sídlo Prodávajícího.
3. Zástupce Prodávajícího bude přítomen při předání předmětu plnění k prověření technických parametrů dodávky požadovaných Kupujícím v rozsahu uvedeném v technické specifikaci v příloze č. 1 této výzvy a zadávací dokumentace.

V. Cena za dodávku

1. Cena za dodávku je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH	832.280,-- Kč
DPH	174.779,-- Kč
cena celkem včetně DPH	1.007.059,-- Kč

Celková cena je konečná a nebude upravována. Cenu je možné překročit pouze v případě, že v průběhu realizace veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů, majících vliv na cenu dodávky.

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady prodávajícího nutné pro realizaci kompletní dodávky v rozsahu dle Technických podmínek zadávací dokumentace, která byla podkladem pro zpracování nabídky Prodávajícího v rámci zadávacího řízení, které bezprostředně předcházelo uzavření této smlouvy.
3. Prodávající odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

VI. Platební podmínky

- 1) Zálohy na platby nejsou sjednány.
- 2) Podkladem pro úhradu ceny za dodávku bude faktura, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura“). Faktura bude vystavena zhotovitelem po splnění dodávky. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
 - a) číslo smlouvy objednatele, IČ objednatele,
 - b) předmět smlouvy,
 - c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I odst. 1, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 1 této smlouvy informovat objednatele),
 - d) lhůtu splatnosti faktury,
 - e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
- 3) Přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí dodávky, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá. Splatnost faktury je stanovena do 30 kalendářních dnů od prokazatelného doručení Kupujícímu.
- 4) Fakturované částky (bez DPH i včetně DPH) budou na faktuře zaokrouhlovány na celé koruny.
- 5) Doručení faktur se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby Kupujícího nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
- 6) Kupující je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
 - a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za dodávku,
 - b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem Kupujícího,
 - c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.

Ve vrácené faktuře Kupující vyznačí důvod vrácení. Prodávající provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li Kupující vadnou fakturu Prodávajícímu, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury Kupujícímu.
- 7) Povinnost zaplatit cenu za dodávku je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Kupujícího.
- 8) V případě dodávky jiného zboží, než je předmětem kupní smlouvy, je Kupující oprávněn neuhradit Prodávajícímu vystavenou fakturu do doby dodávky zboží požadovaného.

VII.

Záruční podmínky a vady dodávky

1. Dodávka má vady, jestliže její provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k předmětu dodávky nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
2. Prodávající zodpovídá za vady dodaného zboží. Kupující je oprávněn před převzetím zboží zkontrolovat jeho kvalitu a parametry, v případě zřejmých vad může odmítnout zboží převzít, případně může vadné zboží po převzetí vrátit Prodávajícímu na jeho náklady. Tím není dotčeno právo Kupujícího uplatnit škody, které mu vznikly nekvalitní dodávkou.
3. Záruční doba začíná běžet dnem prvního předání a zaškolení obsluhy Kupujícího a podepsání předávacího protokolu oběma stranami. Záruční doba na vozidlo a zástavbu včetně dodaného příslušenství činí 24 měsíců bez kilometrového omezení, záruka na prorezivění karoserie činí 12 let bez kilometrového omezení.
4. Pokud se v průběhu záruční doby projeví vada materiálu nebo výrobní vada, bude řešena v souladu se záručními podmínkami společnosti Ford Motor Company.
5. Záruka se nevztahuje na rychle opotřebitelné díly, jako třeba např. pneumatiky, filtry, klínové řemeny, brzdové kotouče, destičky a obložení, tlumiče pérování, kabely, stěrače, světla, žárovky a pojistky – ostatní podmínky záruky upravuje servisní sešit Ford Motor Company
6. Nárok na záruku zaniká při používání příslušenství, které neodpovídá specifikacím Prodávajícího. Rovněž zaniká, byla-li oprava provedena u jiné, než u servisní organizace, pověřené společností Ford Motor Company a byly-li pro opravu použity jiné než originální náhradní díly.

Podmínkou platnosti záruky je provádění pravidelných servisních prohlídek vozidla Ford dle podmínek servisního sešitu, který bude předán spolu s vozidlem, servisním střediskem společnosti Ford Motor Company dle seznamu v Příloze č. 2 či jím pověřeným smluvním partnerem. V rámci záruky na zástavbu se Kupující zavazuje provádět pravidelné roční prohlídky v servisních střediscích na adrese Vesta Auto Corson s.r.o., Služeb 5/256, Praha 10 – Malešice, případně po dohodě v rámci součinnosti jiným způsobem.

7. Záruční, pozáruční opravy a servisní práce na podvozku Ford Transit budou prováděny v síti smluvních servisů zn. Ford dle seznamu v příloze. Prodávající zajistí v případě závady příslušenství, dodaného v rámci úpravy vozidla DA-L1Z, provedení servisu v servisních střediscích na adrese Vesta Auto Corson s.r.o., Služeb 5/256, Praha 10 – Malešice, případně po dohodě v rámci součinnosti jiným způsobem.

VIII.

Odpovědnost za škodu

1. Nebezpečí škody na dodávce nese prodávající v plném rozsahu až do dne protokolárního převzetí předmětu dodávky kupujícím.
2. Vlastnické právo dodávaného zboží přechází na Kupujícího teprve tehdy, když tento splní všechny své závazky vyplývající z této kupní smlouvy. Do této doby zůstává zboží majetkem Prodávajícího.
3. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za opotřebení předmětu smlouvy a dále za poškození, nebo poruchy předmětu smlouvy, které byly způsobeny neodbornou údržbou nebo neodbornou obsluhou, nevhodným používáním, zanedbáním údržby předmětu smlouvy či vlastním zaviněním Kupujícího.

IX.

Sankční ujednání

1. Prodávající je povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny zakázky bez DPH za každý i započatý den prodlení s předáním předmětu dodávky.
2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Dnem úhrady faktury se rozumí den, kdy byla příslušná částka odesána z účtu Kupujícího.

3. Uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo obou stran uplatnit náhradu škody způsobené nedodržením podmínek této smlouvy stranou druhou.

X.
Zánik smlouvy

1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě porušení povinností druhou smluvní stranou. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení odstoupení v písemné podobě druhé smluvní straně.

XI.
Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž Prodávající obdrží dva výtisky a Kupující dva výtisky.
3. Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv písemná korespondence související s touto smlouvou se bude uskutečňovat prostřednictvím pošty nebo osobním převzetím, pokud tato smlouva neurčuje jinak. Daňové doklady, přepravní doklady, odstoupení od smlouvy, výpověď smlouvy a výzva na plnění se doručují poštou. Potvrzování a oznamování termínů dopravení zásilek, poskytování informací o průběhu přepravy je možné uskutečnit telefonicky, případně e-mailem.
4. Pokud tato smlouva určuje povinnost doručování písemnosti poštou, považuje se za řádné odeslání písemnosti její odeslání na poštovní adresu druhé smluvní strany formou doporučené poštovní zásilky (daňové doklady, přepravní doklady) a doporučené poštovní zásilky s doručenkou (u ostatních písemností). Písemnost posílaná poštou se považuje za doručenu i v případě, že druhá smluvní strana poštovní zásilku nepřevzme. V takovém případě se za den doručení písemnosti považuje pátý den od uložení doporučené zásilky na příslušné poště adresáta.
5. Písemnosti odeslané e-mailem se považují za řádně odeslané, pokud je smluvní strana odeslala ze své e-mailové adresy na e-mailovou adresu druhé smluvní strany. Telefonické oznámení se považuje za řádně uskutečněné, pokud došlo k telefonickému rozhovoru mezi dále uvedenými (popř. k tomuto účelu zplnomocněnými) osobami.
6. Smluvní strany prohlašují, že se v rámci právního vztahu vzniklého na základě této smlouvy budou řídit platnou legislativou České republiky, uplatňování principu rovných příležitostí, publicity, rozvoje informační společnosti a dodržování pravidel hospodářské soutěže.

V Praze, dne 21.3.2018

vdne *Dest. Horvách* 4.4.2018

Vesta Auto Corson s.r.o.

Služeb 5/256

108 00 Praha 10 - Malešice

IČ: 27120457, DIČ: CZ27120457 ④

za Prodávajícího



za Kupujícího

Technické podmínky pro dopravní automobil

1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku I „pro městský provoz“, s celkovou hmotností do 3500 kg (dále jen „DA“).
2. DA splňuje požadavky:
 - a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),
 - b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., a doložené při dodání DA kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku,
 - c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů,
a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.
3. Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., DA splňuje s níže uvedeným upřesněním vybraných bodů:
 - 3.1 K bodu 9 a 14 přílohy č. 1
DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií 230 V, součástí zásuvky je inteligentní nabíjecí zařízení. Součástí dodávky je příslušný protikus.
 - 3.2 K bodu 10 přílohy č. 1
S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně 25 kW.1000kg⁻¹ největší technicky přípustné hmotnosti DA.
 - 3.3 K bodu 13 přílohy č. 1
Kabina osádky DA je vybavena analogovou radiostanicí kompatibilní s typem MD 785, výrobce Hytera a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel). Analogová radiostanice splňuje parametry dle bodu 4 Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, včetně tlačítkového mikrofonu umožňujícího uživatelsky zadat jednu sekvenci selektivní volby.
 - 3.4 K bodu 16 přílohy č. 1
DA je vybaven dvěma požárními světly 12 V se světelným tokem každého světla nejméně 1300 lm. Požární světla mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světla, kabely a vně karoserie umístěné zásuvky mají krytí nejméně IP 54.
 - 3.5 K bodu 16 přílohy č. 1
Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňujícího světla typu LED částečně zapuštěnými do bočních stěn a do zadní stěny účelové nástavby.

- 3.6 K bodu 17 až 23 přílohy č. 1
Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří nejméně sedadlo pro velitele a pro strojníka, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.
- 3.7 K bodu 20 přílohy č. 1
Kabina osádky je vybavena klimatizační jednotkou a druhým výměníkem topení umístěným v prostoru druhé a třetí řady sedadel.
- 3.8 K bodu 22 přílohy č. 1
Kabina osádky je jednoprostorová nedělená s nejméně třemi dveřmi, z nichž alespoň jedny jsou posuvné.
- 3.9 K bodu 22 přílohy č. 1
Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítlny kompatibilními s typem SURVIVOR LED, výrobce Streamlight, úchyty pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).
- 3.10 K bodu 22 přílohy č. 1
DA je v kabině osádky vybaven:
 autorádiem,
 v dosahu sedadla velitele dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 V a elektrickým proudem 8 A, dále dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem nejméně 2 A pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů.
- 3.11 K bodu 23 přílohy č. 1
Zvláštní výstražné zařízení typu „rampa“ (velikosti nejméně 3/5 šířky DA) umožňuje reprodukci mluveného slova a má světelnou část modré barvy opatřenou nejméně čtyřmi rohovými moduly a dvěma přínými moduly směrem dopředu, synchronizovanými LED zdroji světla. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě LED svítlny vyzařující světlo modré barvy, které jsou umístěny na přední straně kabiny osádky v prostoru pod předním oknem. Tyto svítlny se zapínají současně se zvláštním výstražným zařízením a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem.
- 3.12 K bodu 26 přílohy č. 1
Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.
- 3.13 K bodu 35 přílohy č. 1
Oranžová blikající světla na zadní stěně účelové nástavby jsou v provedení LED a jsou sdružena do jednoho celku, v počtu nejméně šesti světelných zdrojů.
- 3.14 K bodu 36 přílohy č. 1
Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3000. Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karosérie DA v celé její délce.
- 3.15 K bodu 37 přílohy č. 1
V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „RATIBOŘSKÉ HORY“.
- 3.16 K bodu 42 přílohy č. 1
Na přední části karosérie kabiny osádky pod předním oknem je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm.
- 3.17 K bodu 37 a 42 přílohy č. 1
Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.

3.18 K bodu 7 přílohy č. 2

DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg.

3.19 K bodu 8 přílohy č. 2

Kabina osádky DA je vybavena nejméně osmi sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech řadách, orientována po směru jízdy.

4. DA je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství. Požární příslušenství dodá výrobce DA (dodavatel).

- | | |
|---|-----------------|
| <input type="checkbox"/> lékárníčka velikost III v batohu/kufru | 1 ks, |
| <input type="checkbox"/> požární světlo 12 V s kloubovým držákem | 2 ks, |
| <input type="checkbox"/> přenosný hasicí přístroj CO ₂ 89B | 1 ks, |
| <input type="checkbox"/> přenosný hasicí přístroj práškový 34A183B | 1 ks, |
| <input type="checkbox"/> ruční svítilna s dobíjecími akumulátory kompatibilní s typem SURVIVOR LED, výrobce StreamLight | 2 ks, |
| <input type="checkbox"/> ruční vyprošťovací nástroj | 1 ks, |
| <input type="checkbox"/> rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní | 2 páry/sedadlo, |
| <input type="checkbox"/> vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy | 2 ks, |
| <input type="checkbox"/> vytyčovací červenobílá páska 500 m | 1 ks. |

5. DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem.

6. Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie a při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství:

- umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 l a hmotností nejméně 30 kg,
- má využitelné rozměry ve standardní pozici všech tří řad sedadel nejméně 1500 x 1500 mm ve výšce 900 mm od podlahy a má nejméně čtyři kotvící body s tažnou silou každého nejméně 3 kN.

7. DA je vybaven střešním nosičem s nosností nejméně 50 kg pro uložení zavazadel. Vstup na střechu je zajištěn žebříkem s neklouzavou úpravou, vyrobeným z korozivzdorných materiálů. Žebřík je upevněn na zadních dveřích vpravo.

8. DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 2.

9. DA je konstruován na podvozku s rozvorem nejméně 3700 mm.

10. DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením.

11. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu.

12. DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.

13. DA je dále vybaven:

- podélně a výškově nastavitelným volantem,
- centrálním zamykáním s dálkovým ovládním,
- předními elektricky ovládanými okny,
- předními i zadními lapači nečistot,
- LED světlomety pro denní svícení,
- předními světlomety do mlhy,

- gumovými koberci na podlaze.
- 14. Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v DA a je součástí dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k DA je dodáno samostatně, přibalem.
- 15. Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nastavbu pouze nové a originální součásti.
- 16. Technická životnost DA je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA plně funkční.
- 17. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).
- 18. Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užité vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští.

Tuto technickou specifikaci vypracoval a případné zpřesňující údaje může poskytnout pan Radek Lamboj, e-mail: obec@ratiborskehory.cz, telefon: 604 925 181.

V Ratibořských Horách dne 30. 11. 2017

Vesta Auto Corson s.r.o.

Služeb 5/2507

108 00 Praha 10 - Mafěšice

IČ: 27120457, DIČ: CZ27120457 (4)

Elektronický podpis - 19.1.2018 Elektronický podpis - 20.12.2017

Certifikát autora podpisu :

Jméno : JUDr. Zdeněk Šváb
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 1.11.2018

Certifikát autora podpisu :

Jméno : Ing. František Zadina
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 1.5.2018