

M ě s t s k ý ú ř a d T á b o r  
O d b o r d o p r a v y



Žižkovo náměstí 2, 390 01 Tábor

S00FX021D0B1

Spis.značka	S-META 43583/2024/ONov	Tábor
Číslo jednací	METAB 57509/2024/OD/ONov	
Oprávněná úřední osoba	Oldřich Novák / 381 486 286	23.10.2024

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad, pobočka Tábor, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov

**ROZHODNUTÍ**  
**STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU**

**Výroková část:**

Městský úřad Tábor, Odbor dopravy, jako speciální stavební úřad příslušný ve vazbě na , v souladu s § 334a odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (o pozemních komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů přezkoumal ve stavebním řízení podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 28.6.2024 podal

**Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad, pobočka Tábor, IČO 01312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov**

(dále jen "žadatel") jako účastník řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, a na základě tohoto přezkoumání:

**I. Vydává** podle § 115 stavebního zákona

**stavební povolení**

na stavbu:

**Starohorská cesta**

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 312, 331, 337/2, 339, 344 v katastrálním území Podolí u Ratibořských Hor, parc. č. 1365/2, 1395, 1501, 1506, 1587, 1588, 1639, 1658, 1673, 1707, 1815, 1816 v katastrálním území Ratibořice u Tábora, parc. č. 49/4, 508, 511, 549, 550, 802 v katastrálním území Ratibořské Hory, parc. č. 762, 801 v katastrálním území Vřesce.

Druh a účel stavby: Dopravní stavba - komunikace

Stavba obsahuje:

Rekonstrukci stávající nebezpečné cesty v šíři 2,5 - 3,5 m spojující Ratibořské Hory a Podolí. Rekonstrukcí dojde k rozšíření a zpevnění krytu polní cesty. Koncepce řešení stavby spočívá ve vybudování polní cesty v trase stávající, včetně provedení rozšíření v obloucích, provedení podélného odvodnění, provedení výhyben a výsadby interakčního prvku o těchto parametrech: Kategorie cesty P 4,5/20. Délka 2527,30 m. Šířka 4,0 m + 2 x 0,25 m krajnice. Kryt cesty - asfaltobeton. Příčný sklon 3 % - jednostranný. Stavba je členěna na úseky a stavební objekty: SO - 101 Cesta HPC1R v k.ú. Podolí u Ratibořských Hor, SO - 102 Cesta HPC3R v k.ú. Vřesce, SO - 103 Cesta HPC1bR v k.ú. Vřesce SO - 104 Cesta HPC2R 1. část v k.ú. Ratibořské Hory SO - 105 Cesta HPC2R 2. část v k.ú. Ratibořice u Tábora SO - 106 Cesta HPC2R 2. část v k.ú. Ratibořské Hory, SO 801 - IP1-N k.ú. Podolí u Ratibořských Hor a Výsadby a SO 802 - IP1-N k.ú. Ratibořice u Tábora.

## II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena v souladu s předloženou projektovou dokumentací pro stavební řízení vyhotovenou Agroprojekce Litomyšl s.r.o., Rokycanova 114/IV, 566 01 Vysoké Mýto IČO: 64255611 z 10/2022 – autorizace Tomáš Hrdonka, ČKAIT: 0701282. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem.
3. Před zahájením stavebních (výkopových) prací bude provedeno vytyčení stávajících podzemních sítí v místě dotčeném stavbou a současně budou učiněna příslušná opatření zabraňující jejich poškození. O převzetí těchto podzemních sítí bude proveden zápis do stavebního deníku.
4. Budou dodrženy podmínky vyjádření vlastníků či správců veřejné infrastruktury pro provádění stavby:
  - Stanovisko ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice ze dne 3.7.2024, č.j.: O24070236665: V zájmovém území provozuje společnost ČEVAK a.s. vodovod pro veřejnou potřebu. S realizací souhlasíme při respektování podmínek: Vaše zájmové území se nachází v ochranném pásmu ( II. vnější PHO) povrchového zdroje pitné vody pro ÚV Ratibořské Hory, proto požadujeme respektovat zásady hospodaření a opatření v ochranných pásmech. Během provádění zemních prací a ani poté, nesmí dojít k úniku ropných, toxických látek ani jiných škodlivin a to vč. užívání komunikace a nepoužívání při zimní údržbě chemické prostředky (zimní solení). V ochranném pásmu vodního zdroje nesmí být prováděny činnosti, v jejichž důsledku by mohlo dojít k ohrožení nebo poškození vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vodních zdrojů. V OPVZ je zakázáno provádět terénní úpravy, jimiž se narušuje oživená půdní vrstva a zmenšuje mocnost krycích vrstev. V ochranném pásmu vodního zdroje nesmí být prováděny činnosti, v jejichž důsledku by mohlo dojít k ohrožení nebo poškození vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vodních zdrojů. V OPVZ je zakázáno provádět terénní úpravy, jimiž se narušuje oživená půdní vrstva a zmenšuje mocnost krycích vrstev. Po pokládce kabelů musí být trén upraven do původního stavu. V ochranném pásmu nebudou zřizovány skládky materiálu, neumísťovat zařízení staveniště. Při výstavbě nových zpevněných ploch budou povrchové prvky vodohospodářských sítí umístěny do nivelety nové zpevněné plochy. Povrchové krytí vodovodního řádu musí být minimálně 1,0 m. Pokud dojde ke změně stávajícího krytí vodovodu, bude nutné toto předem projednat a odsouhlasit s pracovníkem společnosti ČEVAK a.s. (včetně kabelu NIM směr VDJ). Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou poškodit nebo ohrozit zařízení v naší správě, je investor povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení a jeho příslušenství, na majetku nebo zdraví osob. Za případné škody, které při provádění prací vzniknou na vodovodu a kanalizaci, odpovídá investor. Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných ČEVAK a.s. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede ČEVAK a.s. - Jelínek Bořivoj 724 052 666, borivoj.jelinek@cevak.cz (vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem). Před zahájením prací bude provedena kontrola funkčnosti ovládacích armatur. K předání stavby doloží dodavatel investorovi potvrzení ČEVAK a.s. o splnění podmínek tohoto vyjádření.
  - Vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno ze dne 15.8.2024, zn: P6503–27130720: V zájmovém území se nachází nadzemní vedení VN, podzemní vedení NN a nadzemní vedení NN. Souhlasíme s provedením výše uvedené akce v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy při splnění podmínek: Bude dodržena minimální vzdálenost od vodičů VN, NN (nesmí být narušena stabilita podpěrných bodů) a minimální krytí kabelů NN. V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci stavby/činnosti dle uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno: provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale

informování. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů technika EG.D, a.s. (dále jen EGD). Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Luděk Heršálek, tel.: 38178-4851, mail: ludek.hersalek@egd.cz. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...), aby nedošlo k poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů technika EGD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN. Přizvání technika EGD ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy, vzniklé na zařízení, odstraňovány na náklady investora stavby. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 6005. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je zakázáno: zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce, u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m, u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení bez ochranných prvků mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 t. V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve sdělení č. 26323655, k existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování EGD a k podmínkám činnosti v jeho blízkosti, s platností do 3.7.2026. Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí objednejte nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí objednejte nejpozději do 10. dne předchozího měsíce. Dovolujeme si také upozornit, že investor stavby hradí náklady na dodatečné úpravy stávajícího zařízení distribuční soustavy, které jsou vyvolané stavbou. Jedná se např. o ochranu podzemního vedení přiložením dodatečné chráničky v místě vjezdů apod. Kontakty provozovatelů zařízení: Provozovatel VN, NN: Miroslav Fligr, tel.: 38178-4823, mail: miroslav.fligr@egd.cz.

- Vyjádření CETIN a.s., ze dne 25.10.2022, Č.j.: 816573/22: V zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s. Společnost CETIN a.s. souhlasí, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona. Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen: dodržet podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK Úprava polohy stožáru sdělovacího vedení CETIN (dále jen Překládka SEK) v rámci SO 401 bude koordinována na stavbě. CETIN zajistí případnou realizaci Překládky SEK. Provedení Překládky SEK objednáte u CETIN objednávkou a po potvrzení objednávky CETIN zajistí provedení Překládky SEK na náklady stavebníka. Cena za provedení Překládky SEK bude stanovena v objednávce. Kontaktní osobou pro zajištění Překládky SEK je uvedený pracovník POS. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK provádějte v takové vzdálenosti a takovým způsobem, aby nedošlo k jakémukoliv narušení či ohrožení jejich stability.; a řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK. Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení. Pro účely přeložení SEK je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK. Vyjádření pozbývá platnosti v Den konce platnosti Vyjádření, změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými

- podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.
- Vyjádření Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, závod Tábor ze dne 30.11.2022 zn.: SUS JcK 22474/2022: Provedení křižovatky nesmí dojít ke zhoršení současných odtokových poměrů srážkových vod ze silničního tělesa v místě připojení. Napojení povrchu účelové komunikace na vozovku silnice III/00346 bude provedeno pomocí oříznutí hrany vozovky a provedení zálivky mezi vozovkou silnice a novým připojením. Srážkové vody z povrchu připojení místních komunikací budou bezpečně svedeny mimo vozovku silnice osazením příčného odvodňovacího žlabu před připojením na silnici III/00346 (alternativně lze odvodnit připojení pomocí příčného sklonu či provedením vydutého podélného profilu napojení). Žadatel o povolení připojení na své náklady provede opatření proti vytékám srážkových vod z vozovky silnice III/00346 na připojovanou nemovitost (v případě, že je nemovitost pod úrovní nivelety vozovky). V místě připojení bude proveden trubní propustek tak, že bude na dno silničního příkopu uloženy betonové trouby o průměru min. (400 mm při šířce připojení do 6 m, 600 mm při šířce připojení od 6 m do 10 m, 800 mm při šířce připojení větší jak 10 m. v případě mělkého silničního příkopu se určí průměr dle místních podmínek. Propustek bude na vtoku a výtoku opatřen čely, která nebudou vyčnívat nad úroveň terénu a budou ve stejném sklonu jako zemní těleso s oboustranným šikmým seříznutím pod úhlem 45 - Čelní stěny propustku budou provedeny z lomového kamene nebo betonu. Vlastník účelové komunikace bude udržovat křižovatku v řádném stavebně - technickém stavu, včetně trubního propustku. V případě, že si křižovatka účelové komunikace se silnicí III/00346 vyžádá úpravu či osazení dopravního značení, dopravního zařízení nebo zlepšení rozhledových podmínek (omezení rychlosti - nejvyšší dovolená rychlost nebo přemístění začátku a konce obce, zrcadlo, odstranění dřevin apod.) budou tato opatření provedena na náklady majitele připojované nemovitosti. Před zahájením úpravy stávajícího sjezdu v místě připojení na silnici 13/137 zhotovitel stavebních prací min. 21 dní před započítáním stavebních prací požádá příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání silnice. Po vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání uzavře zhotovitel stavebních prací se SÚS JcK závodem Tábor smlouvu o finanční náhradě za užití nemovitosti na dobu a rozsah stavebních prací. K uzavření smlouvy je nutné, aby zhotovitel předložil živnostenský list, nebo výpis z obchodního rejstříku, případně zřizovací listinu. Po uzavření smlouvy zhotovitel stavebních prací protokolárně převezme silnici do svého užívání od SÚS JcK závodu Tábor. Kontrolu provede pověřený pracovník SUS JcK závodu Tábor (p. Peška tel. 606 633 826). Po ukončení prací ji následně protokolárně předá zpět SÚS JcK závodu Tábor.
  - Stanovisko Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava vyjádření ze dne 14.12.2022, zn.:PVL-87290/2022-140: Požadujeme min. 7 dní předem oznámit zahájení prací a 7 dní předem oznámit ukončení prací na Povodí Vltavy, státní podnik, provozní středisko - Lužnice, U Vodárny 837, Veselí nad Lužnicí, e-mail: eva.karpiskova@pvl.cz, tel. 723 983 154. Dále požadujeme přizvat na kontrolní dny stavby týkající se drobných vodních toků, ke kontrole a odsouhlasení provedených prací a k závěrečné kontrolní prohlídce. Požadujeme, aby kamenná dlažba do betonu zakončená betonovým prahem plynule navazovala na stávající opevnění koryta toku. V případě poškození stávajícího opevnění bude vše uvedeno do původního stavu. Potrubí drenážního výtoku bude zaústěno šikmo po toku. Před provedením vlastních výkopových prací výustního objektu bude zhotovitelem provedeno odstranění sedimentů v korytě toku (dno a svaliv) tak, aby odkryl stávající opevnění v délce koryta 5 m od osy potrubí na každou stranu a plynule navázal výustním objektem na stávající opevnění koryta.
  - 5. Při provádění stavby je nutno dodržovat ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích).
  - 6. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a na ně navazující ustanovení českých technických norem a vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
  - 7. Stavebník je povinen před zahájením stavby oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
  - 8. Stavebník je povinen ohlašovat speciálnímu stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby.
  - 9. Stavba bude provedena dodavatelsky, stavebním podnikatelem s příslušným oprávněním k vykonávání vybraných činností ve výstavbě. Před zahájením stavby je stavebník povinen oznámit

- speciálnímu stavebnímu úřadu název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Případnou změnu je stavebník povinen neprodleně oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu.
10. Na stavbě bude k dispozici projektová dokumentace ověřená speciálním stavebním úřadem a bude veden stavební deník v souladu s přílohou č. 16 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
  11. Pro stavbu budou použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
  12. Bude-li stavba prováděna více zhotoviteli a přesáhne-li svým objemem prací a činností 500 pracovních dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu, musí zadavatel stavby (stavebník, investor) podle zákona č. 309/2006 Sb. určit koordinátora a doručit oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce v Českých Budějovicích.
  13. Vyvážením neupotřebitelného materiálu nesmí být znečišťovány veřejné komunikace. S odpady, které budou vznikat při stavbě a při provozu bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů a vyhláškou MŽP č. 381/2001 a 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Odpady budou ukládány nebo zneškodňovány jen v prostorách, objektech a zařízeních výhradně k tomuto účelu určených.
  14. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do doby vzniku práva užívat stavbu nebo do vydání kolaudačního souhlasu stavby.
  15. Budou dodrženy podmínky dotčených orgánů:
    - Závazné stanovisko Městského úřadu Tábor, Odbor životního prostředí, souhlas s odnětím ZPF ze dne 15.8.2024 č.j.: METAB 46503/2024/OŽP/ZKoc: Na základě schválené projektové dokumentace výše uvedeného záměru provede před započítáním stavby vytyčení hranic pozemků, příp. jejich částí dotčených odnětím. Stavebník přijme opatření vedoucí k respektování hranic povoleného záboru tak, aby nedošlo ke škodám na okolních pozemcích. Realizací nedojde k narušení organizačního uspořádání okolních zemědělských pozemků a k omezení jejich přístupnosti. V případě negativního dotčení okolních zemědělských pozemků a zemědělských účelových komunikací bude neprodleně zajištěna odpovídající náhrada. Učiní opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt. Na základě pedologického průzkumu (sondy) a dle předložené bilance skrývky kulturních vrstev půdy bude skrývka svrchní kulturní vrstvy půdy (dále též „ornice“) a hlouběji uložených zúrodnění schopných zemin (dále též „podorničí“) provedena z odnímané plochy 183 m<sup>2</sup>. Objem orníční vrstvy půdy z hloubky 0,20 m z této plochy činí 36,6 m<sup>3</sup> a objem zúrodnění schopné podorniční vrstvy půdy z hloubky 0,05 m činí 9,2 m<sup>3</sup>. Skrytá ornice a podorničí budou uloženy na deponii v prostoru staveniště „Starohorská cesta - realizace společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav“, na pozemcích dle KN parc.č. 337/2, v k.ú. Podolí u Ratibořských Hor a parc.č. 1365/2, v k.ú. Ratibořice u Tábora, druh pozemků trvalý travní porost. Deponované skryté vrstvy půdy budou na těchto pozemcích zajištěny před znehodnocením a ztrátami. Zajistit hospodárné využití a řádné uskladnění orníční a podorniční vrstvy půdy a zajistit na vlastní náklad jejich odvoz a rozprostření. Ornice a podorničí budou po dokončení „Starohorská cesta - realizace společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav“, využity na vylepšení půdních podmínek a zúrodnění stavbou dotčeného pozemku dle KN parc.č. 337/2, v k.ú. Podolí u Ratibořských Hor a parc.č. 1365/2, v k.ú. Ratibořice u Tábora, druh pozemků trvalý travní porost. O činnostech souvisejících se skrývkou vede oprávněný ze souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze ZPF protokol v souladu s ustanovením § 14 odstavce 5 Vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu. Do protokolu se zaznamenává objem skrývky, přemístění, rozprostření či jiné využití a skrývky, dále ochrana a ošetřování skrývky v dělení na svrchní kulturní vrstvy půdy a na hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy. Protokol bude při případné kontrole dodržování podmínek tohoto souhlasu předložen orgánu ochrany ZPF. Za zahájení realizace záměru, popřípadě zahájení další etapy záměru, je považováno provedení skrývky orníční a podorniční vrstvy půdy. Přilehlé zemědělské pozemky nesmí být dopravou, skládkou stavebního materiálu ani samotnou výstavbou poškozeny. Dojde-li vlivem realizace prací k poškození hydrologických poměrů na okolních pozemcích, příp. jejich částech, či k negativnímu ovlivnění funkcí existujících

melioračních zařízení, zajistí stavebník bezodkladně na návrh odborné organizace na své náklady provedení nezbytných nápravných opatření. Budou provedena vhodná opatření pro naplnění veřejného zájmu na zadržení vody v krajině.

- Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Tábor, Odbor rozvoje ze dne 16.11.2022, č.j. METAB 64032/2022/OR/Šo: Městský úřad Tábor, odbor životního prostředí: Ochrana přírody a krajiny: Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb., v platném znění („zákon“) sdělujeme k předloženému záměru následující: Záměr předpokládá, že před zahájením prací dojde k odstranění porostů včetně pařezů bránících výstavbě v následujícím rozsahu: stromy - 11-10: 21 ks a 52 -55: 107 ks (jabloň domácí, slivoň švestka). Navrhované kácení dřevin bude provedeno v souladu s platnou legislativou, v této souvislosti upozorňujeme na skutečnost, že zákonem stanovená velikost stromů (obvod kmene do 80 cm ve výšce 130 cm), která vylučuje dřeviny z povolovacího řízem, neplatí mj. pro dřeviny, které jsou součástí stromořadí (§ 1 písm. c) vyhlášky č. 189/2013 Sb., v platném znění). Ochrana prostředí, odpady: S uvedeným záměrem lze souhlasit. Při realizaci tohoto záměru je třeba respektovat zejména základní povinnosti při nakládání s odpady, stanovené platnými právními předpisy, které jsou uvedeny v § 13 a § 15 tohoto zákona. Podrobnosti nakládání se stavebními a demoličními odpady jsou pak stanoveny ve vyhlášce MŽP 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady § 42 odst. 1,2. Lesní hospodářství: Veškeré stavební práce musí být provedeny tak, aby nedošlo k ohrožení či poškození pozemků určených k plnění funkcí lesa a lesních porostů na nich rostoucích (např. odření kmenů stromu, významné poškození kořenového systému, zasypání kořenových náběhu a bazálních částí kmenů stojících stromů). Na pozemcích určených k plnění funkcí lesa nebude ukládána žádná výkopová zemina, stavební materiál nebo odpad. Při realizaci stavby budou dodržovány požární předpisy, aby nedošlo k ohrožení lesních porostů požárem. Veškeré činnosti musí být prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení pozemků určených k plnění funkcí lesa a lesních porostů na nich rostoucích, únikem nebezpečných látek. Na pozemcích určených k plnění funkcí lesa nebudou káceny žádné stromy ani keře a nebudou ořezávány ani jednotlivé větve stromů. Případný pohyb stavební techniky po pozemcích určených k plnění funkcí lesa bude probíhat pouze na základě výjimky udělené vlastníkem dotčeného pozemku. Stavba bude realizována podle předložené dokumentace. Případné změny v projektu, které by se jakýmkoliv způsobem dotkly pozemků určených k plnění funkcí lesa nebo pozemků ve vzdálenosti menší než 50 m od okraje lesa, budou v předstihu projednány s orgánem státní správy lesů.
16. Stavba bude dokončena do: 30.6.2026.

### III. Podmínky pro užívání stavby:

- A. Stavebník zajistí, aby byly před započítím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.
- B. Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona. Stavebník podá včas žádost o vydání kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona.
- C. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro provedení kontrolní prohlídky stavby:
  - před pokládkou obrusné vrstvy vozovky
  - závěrečná kontrolní prohlídka stavby
- D. Speciální stavební úřad provede závěrečnou kontrolní prohlídku, ke které předloží stavebník tyto doklady:
  - protokol o vytýčení stavby ověřený úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem
  - dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby (*na správním území obce, která vede technickou mapu obce, doklad o tom, že příslušnému obecnímu úřadu byly ohlášeny a doloženy změny týkající se obsahu technické mapy obce*)
  - geometrický plán zaměření stavby podle předpisů o katastru nemovitostí (*tento plán se nepřipojí, pokud nedochází ke změně půdorysného ohraničení stavby*)
  - stanovení místní úpravy provozu
  - prohlášení zhotovitele
  - doklady k použitým výrobkům
  - certifikáty, potvrzení o shodě výrobků
  - další potřebné doklady.

**Toto stavební povolení platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci.** Toto rozhodnutí pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci.

### **Odůvodnění:**

Navrhovatel dne 28.6.2024 podal žádost o stavební povolení na stavbu: Starohorská cesta na pozemcích parc. č. 312, 331, 337/2, 339, 344 v katastrálním území Podolí u Ratibořských Hor, parc. č. 1365/2, 1395, 1501, 1506, 1587, 1588, 1639, 1658, 1673, 1707, 1815, 1816 v katastrálním území Ratibořice u Tábora, parc. č. 49/4, 508, 511, 549, 550, 802 v katastrálním území Ratibořské Hory, parc. č. 762, 801 v katastrálním území Vřesce. Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení.

Pro stavbu bylo vydáno Rozhodnutí o schválení návrhu komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Vřesce, obec Ratibořské Hory vydané Státním pozemkovým úřadem, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, pobočka Tábor, Husovo nám. 2938, 390 02 Tábor Č.j.: SPU 623829/2016/Pyt ze dne 12.12.2016 (právní moc 13.1.2017), dále Rozhodnutí o schválení návrhu komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Podolí u Ratibořských Hor, obec Ratibořské Hory vydané Státním pozemkovým úřadem, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, pobočka Tábor, Husovo nám. 2938, 390 02 Tábor Č.j.: SPU 401005/2015/Pyt ze dne 11.8.2015 (právní moc 10.9.2015) a dále Rozhodnutí o schválení návrhu komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Ratibořice u Tábora a Ratibořské Hory, obec Ratibořské Hory vydané Státním pozemkovým úřadem, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, pobočka Tábor, Husovo nám. 2938, 390 02 Tábor Č.j.: SPU 392982/2015/Neu ze dne 7.9.2015 (právní moc 10.10.2015).

Městský úřad Tábor, Odbor dopravy oznámil podle § 112 odst. 1 stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu zahájení stavebního řízení dotčeným orgánům a účastníkům řízení. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu s velkým počtem účastníků řízení, speciální stavební úřad oznámil podle § 144 odst. 2, 6 správního řádu zahájení řízení účastníkům řízení veřejnou vyhláškou. To se netýká účastníků řízení uvedených v § 27 odst. 1 správního řádu, kterými jsou v návaznosti na § 112 odst. 1 stavebního zákona účastníci řízení podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona. Těmto účastníkům řízení se doručuje v souladu s § 114 odst. 6 správního řádu jednotlivě. Jelikož speciálnímu stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil podle § 112 odst. 2 stavebního zákona v tomto řízení od ústního jednání a ohledání na místě.

Správní orgán zároveň upozornil, že nejpozději do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou dotčené orgány uplatnit svá stanoviska a účastníci řízení své námítky, jinak že k nim nebude přihlédnuto.

Jelikož veškeré podklady potřebné pro vydání rozhodnutí byly shromážděny již před vydáním oznámení zahájení stavebního řízení, umožnil zároveň správní orgán v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům řízení vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí ve věci ve lhůtě 5 dnů od uplynutí vymezené lhůty pro uplatnění námitek.

V řízení speciální stavební úřad zkoumal, zda vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich mohou být rozhodnutím dotčena. Na základě výsledku tohoto zkoumání určil okruh účastníků ve smyslu § 109 stavebního zákona a stanovil je tak, jak je uvedeno: stavebník; vlastník stavby, na níž má být provedena změna; vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna; vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, jejichž práva budou prováděním stavby přímo dotčena; vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, jehož vlastnické právo bude prováděním stavby přímo dotčeno; ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, které bude prováděním stavby přímo dotčeno; vlastníci a správci dotčené infrastruktury (ostatní nemohou být rozhodnutím přímo dotčeni ve svých právech nebo povinnostech). Speciální stavební úřad shledal, že účastníků je více než 30, proto je stavební řízení vedeno veřejnou vyhláškou.

Účastníci řízení dle § 109 stavebního zákona:

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad, pobočka Tábor, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov

EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2

ČEVAK a.s., Severní 2264/8, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Tábor, Vožická 2107, 390 02 Tábor 2

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov  
Obec Ratibořské Hory, Ratibořské Hory 121, 391 42 Ratibořské Hory  
parc. č. 223/1, 223/2, 309, 311, 324, 325, 327, 330, 332, 333, 335, 336, 350, 351 v katastrálním území Podolí u Ratibořských Hor, parc. č. 1364, 1366, 1368, 1396, 1425, 1426, 1427, 1461, 1462, 1464, 1465, 1468, 1500, 1502, 1503, 1504, 1505, 1535, 1537, 1562, 1589, 1638, 1644/1, 1705, 1706, 1708, 1807, 1813, 1814 v katastrálním území Ratibořice u Tábora, st. p. 77, 79, parc. č. 49/3, 465/5, 468/1, 503, 509, 510, 519, 534, 537, 538, 551, 552, 804 v katastrálním území Ratibořské Hory, parc. č. 763, 807, 812, 813, 814, 815, 816 v katastrálním území Vřesce  
Ratibořské Hory č.p. 43 a č.p. 89

Vlastnická ani jiná práva k dalším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Návrh byl doložen těmito rozhodnutími, vyjádřeními a souhlasy, ze kterých speciální stavební úřad při rozhodování vycházel:

- Rozhodnutí o schválení návrhu komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Vřesce, obec Ratibořské Hory vydané Státním pozemkovým úřadem, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, pobočka Tábor, Husovo nám. 2938, 390 02 Tábor Č.j.: SPU 623829/2016/Pyt ze dne 12.12.2016
- Rozhodnutí o schválení návrhu komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Podolí u Ratibořských Hor, obec Ratibořské Hory vydané Státním pozemkovým úřadem, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, pobočka Tábor, Husovo nám. 2938, 390 02 Tábor Č.j.: SPU 401005/2015/Pyt ze dne 11.8.2015.
- Rozhodnutí o schválení návrhu komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Ratibořice u Tábora a Ratibořské Hory, obec Ratibořské Hory vydané Státním pozemkovým úřadem, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, pobočka Tábor, Husovo nám. 2938, 390 02 Tábor Č.j.: SPU 392982/2015/Neu ze dne 7.9.2015.
- Stanovisko Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Tábor, Dopravní inspektorát ze dne 24.11.2022, č.j.: KRPC-160-1872/ČJ-2022-020806
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje, České Budějovice ze dne 29.11.2022, č.j.: KHSJC 33549/2022/HOK JH - TA
- Vyjádření a Závazné stanovisko Městského úřadu Tábor, Odbor dopravy ze dne 20.4.2023, Č.j.: METAB 24718/2023/OD/ONov
- Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Tábor, Odbor rozvoje ze dne 16.5.2023, č.j. METAB 29107/2023/OR/Šo
- Závazné stanovisko Městského úřadu Tábor, Odbor životního prostředí, souhlas s odnětím ZPF ze dne 15.8.2024 č.j.: METAB 46503/2024/OŽP/nhla
- Stanovisko Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava vyjádření ze dne 14.12.2022, zn:PVL-87290/2022-140
- Závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR, Tychonova 1, Praha 6 ze dne 10.11.2022, sp.zn.: 142794/2022-1322-OÚZ-BR
- Vyjádření MERO ČR a.s., Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou ze dne 20.1.2022, č.j.: 4109
- Stanoviska ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice ze dne 3.7.2024, č.j.: O24070236664, O24070236665 a O24070236666
- Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (plyn) ve vlastnictví EG.D, a.s., ze dne 3.7.2024, zn: O7106-26323655
- Vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno ze dne 15.8.2024, zn: P6503-27130720
- Vyjádření CETIN a.s., ze dne 25.10.2022, Č.j.: 816573/22
- Vyjádření Českých Radiokomunikací a.s., Praha ze dne 2.11.2022 zn.: UPTS/OS/318400/2022
- Vyjádření Vodafone Czech Republic a.s., Praha ze dne 3.7.2024, zn: 240703-1528711407
- Vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s., Praha ze dne 12.7.2024, zn: E40243/24
- Stanovisko Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava vyjádření ze dne 14.12.2022, zn:PVL-87290/2022-140
- Vyjádření NET4GAS s.r.o. ze dne 23.2.2023, zn: 2102/23/OVP/Z
- Vyjádření GasNet Služby s.r.o., Brno ze dne 8.7.2024 zn.: 5003115454
- Vyjádření Obvodního báňského úřadu, Hřimálého 11, 301 00 Plzeň ze dne 7.11.2022, č.j.: SBS 49086/2022/OBÚ-06
- Vyjádření Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha ze dne 31.1.2022 zn.: SPU 020865/2022
- Vyjádření Obecního úřadu Ratibořské Hory ze dne 2.11.2022 zn.: RH349/2022, 9.1.2023 a 16.1.2023



- Stanoviska Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj v Českých Budějovicích ze dne 9.11.2022 č.j.: KÚ-04444/2022-300 a ze dne 22.11.2022 Sp.zn.: PD-15424/2022-300
- Stanovisko Krajského úřadu Jihočeského kraje, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví ze dne 2.11.2022 č.j.: KUJCK: 132398/2022
- Vyjádření Krajského úřadu Jihočeského kraje, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví ze dne 14.11.2022 č.j.: KUJCK: 137264/2022
- Souhlas na situaci - Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava - nedatováno
- Souhlas na situaci - Obec Ratibořské Hory – nedatováno
- Souhlas na situaci - Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Tábor ze dne 3.9.2024
- Vyjádření Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, závod Tábor ze dne 30.11.2022 zn.: SUS JcK 22474/2022

Ve stanovené lhůtě nebyly v řízení uplatněny námitky účastníků řízení.

Ve stanovené lhůtě se účastníci řízení k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

V průběhu řízení speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska, vyjádření, souhlasy a rozhodnutí.

Speciální stavební úřad došel k závěru, že projektová dokumentace je zpracována v souladu s podmínkami územního rozhodnutí a se stavebním zákonem, zejména s obecnými požadavky na výstavbu, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních předpisů, se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení.

Uskutečněním stavby (ani užíváním) nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Protože speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává podle § 37 odst. 2 správního řádu s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li odvolávající se účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Po nabytí právní moci rozhodnutí zašle speciální stavební úřad stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek o povolení stavby před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Pokud Vám nebylo předmětné rozhodnutí doručeno poštovním doručovatelem přímo do vlastních rukou, ale ve smyslu § 24 odst.1 správního řádu bylo uloženo na poště, potom se za den doručení považuje desátý den od tohoto uložení, nikoli až následné faktické převzetí rozhodnutí po uplynutí této desetidenní lhůty. V tomto případě se lhůta pro příp. podání odvolání nepočítá od faktického převzetí předmětného rozhodnutí účastníkem řízení, ale už od jedenáctého dne od uložení písemnosti na poště.

„otisk úředního razítka“

Eduard Chalupa, DiS.  
vedoucí odboru dopravy

**Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.**

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

**Doručí se:**

Stavebník: (datovou schránkou)

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad, pobočka Tábor, IDDS: z49per3

Ostatní účastníci dle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona: (datovou schránkou)

EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu

ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Tábor, IDDS: cadk8eb

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, IDDS: gg4t8hf

Obec Ratibořské Hory, IDDS: 3drbr9c

Dotčené orgány: (doporučeně na doručenkou, datovou schránkou)

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, IDDS: eb8ai73

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, IDDS: agzai3c

Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí, Husovo nám. č.p. 2938, 390 02 Tábor 2

Městský úřad Tábor, Odbor rozvoje, Žižkovo nám. č.p. 2/2, 390 01 Tábor 1

Ostatní účastníci dle § 109 písm. e) až f) stavebního zákona: (veřejnou vyhláškou)

parc. č. 223/1, 223/2, 309, 311, 324, 325, 327, 330, 332, 333, 335, 336, 350, 351 v katastrálním území Podolí u Ratibořských Hor, parc. č. 1364, 1366, 1368, 1396, 1425, 1426, 1427, 1461, 1462, 1464, 1465, 1468, 1500, 1502, 1503, 1504, 1505, 1535, 1537, 1562, 1589, 1638, 1644/1, 1705, 1706, 1708, 1807, 1813, 1814 v katastrálním území Ratibořice u Tábora, st. p. 77, 79, parc. č. 49/3, 465/5, 468/1, 503, 509, 510, 519, 534, 537, 538, 551, 552, 804 v katastrálním území Ratibořské Hory, parc. č. 763, 807, 812, 813, 814, 815, 816 v katastrálním území Vřesce, Ratibořské Hory č.p. 43 a č.p. 89

Městský úřad Tábor, Odbor vnitřních věcí, Žižkovo nám. č.p. 2/2, 390 15 Tábor 1 se žádostí o vyvěšení.

Obecní úřad Ratibořské Hory, IDDS: 3drbr9c se žádostí o vyvěšení.

1 x spis zde